

- **Brandgefahr:** Kork ist schwer entflammbar, jedoch nicht feuerfest. Kontakt mit offenem Feuer oder heißen Gegenständen vermeiden.
- **Feuchtigkeit:** Übermäßige Feuchtigkeit oder stehendes Wasser kann den Korkboden beschädigen. Geeignete Versiegelung nutzen und Wasseransammlungen vermeiden.
- **Chemikalien:** Aggressive Reinigungsmittel und Lösungsmittel können die Oberfläche beschädigen. Nur empfohlene Reinigungsmittel verwenden.
- **Mechanische Belastung:** Scharfe oder schwere Gegenstände können den Korkboden eindrücken oder beschädigen. Filzgleiter unter Möbeln anbringen.
- **Gesundheit:** Bei der Verarbeitung (z. B. Zuschnitt) können Staub und Partikel entstehen. Atemschutzmaske und Schutzbrille tragen.

Verwendungszweck und -beschränkungen

- **Anwendungsbereich:** Geeignet für Wohnräume, Büros und leichte Gewerberäume. Ideal für Schlafzimmer, Wohnzimmer, Kinderzimmer und Hobbyräume. Kann in Räumen mit Fußbodenheizung verwendet werden, sofern vom Hersteller freigegeben.
- **Verwendungsbeschränkungen:** Nicht für dauerhaft feuchte Räume (z. B. Badezimmer) geeignet, es sei denn, es handelt sich um speziell behandelte Korkböden. Nicht für den Außenbereich geeignet. Nicht empfohlen für stark beanspruchte Gewerbebereiche oder Räume mit hoher mechanischer Belastung.
- **Fußbodenheizung:** Kork ist für Fußbodenheizungen geeignet, wenn die Oberflächentemperatur 27°C nicht überschreitet. Gleichmäßige Heizsysteme sind zu bevorzugen.

Wartungs-, Pflege- und Entsorgungshinweise

- **Reinigung:** Regelmäßiges Staubsaugen oder Fegen, um Schmutz und Staub zu entfernen. Flecken und Verunreinigungen sofort mit einem feuchten, gut ausgewringenen Tuch entfernen.
- **Pflege:** Je nach Oberflächenbehandlung (lackiert oder geölt) mit passenden Pflegeprodukten behandeln. Keine übermäßige Feuchtigkeit verwenden, um Aufquellen des Materials zu verhindern. Regelmäßig mit einer Schutzschicht aus Pflegeöl oder Wachs nachbehandeln, um die Haltbarkeit zu erhöhen.
- **Entsorgung:** Kork ist ein Naturmaterial und kann biologisch abgebaut oder recycelt werden. Reste und Verschnitt können als Biomüll oder in speziellen Recyclingstellen entsorgt werden. Lackierte oder behandelte Korkböden müssen entsprechend den lokalen Vorschriften entsorgt werden.

Verlegehinweise**Vorbereitung:**

Der Untergrund muss eben, sauber, trocken und tragfähig sein. Unebenheiten > 2 mm pro Meter Länge mit Spachtelmasse ausgleichen. Korkböden vor der Verlegung 48 Stunden im Raum bei einer Temperatur von 18 – 26°C akklimatisieren lassen.

Untergrundanforderungen:

Geeignet für Beton, Estrich, Trockenestrich und Holzuntergründe. Eine Dampfsperre (PE-Folie) ist bei mineralischen Untergründen erforderlich. Eine Trittschalldämmung kann zusätzlich eingebracht werden, falls der Korkboden nicht bereits über eine integrierte Dämmung verfügt.

Verlegeprozess:

- **Schwimmende Verlegung:** Klicksystem oder Nut-und-Feder-Verbindungen verwenden. Randabstände von mindestens 10–15 mm einhalten.
- **Vollflächige Verklebung:** Mit einem speziellen Korkkleber den Boden auf dem Untergrund verkleben. Kleber gleichmäßig auftragen und auf Blasenbildung achten.

- **Fire hazard:** Cork is flame retardant, but not fireproof. Avoid contact with open flames or hot objects.
- **Moisture:** Excessive moisture or standing water can damage the cork floor. Use a suitable sealant and avoid water accumulation.
- **Chemicals:** Aggressive cleaning agents and solvents can damage the surface. Use only recommended cleaning agents.
- **Mechanical stress:** Sharp or heavy objects can dent or damage the cork floor. Attach felt gliders under furniture.
- **Health:** Dust and particles may be created during processing (e.g. cutting). Wear a respirator and safety goggles.

Intended use and restrictions

- **Area of application:** Suitable for living rooms, offices and light commercial premises. Ideal for bedrooms, living rooms, children's rooms and hobby rooms. Can be used in rooms with underfloor heating, provided it is approved by the manufacturer.
- **Restrictions on use:** Not suitable for permanently damp rooms (e.g. bathrooms), unless they are specially treated cork floors. Not suitable for outdoor use. Not recommended for heavily used commercial areas or rooms with high mechanical stress.
- **Underfloor heating:** Cork is suitable for underfloor heating systems if the surface temperature does not exceed 27°C. Even heating systems are preferable.

Maintenance, care and disposal instructions

- **Cleaning:** Regular vacuuming or sweeping to remove dirt and dust. Immediately remove stains and impurities with a damp, well-wrung cloth.
- **Care:** Depending on the surface treatment (lacquered or oiled), treat with suitable care products. Do not use excessive moisture to prevent swelling of the material. Treat regularly with a protective layer of care oil or wax to increase durability.
- **Disposal:** Cork is a natural material and can be biodegraded or recycled. Leftovers and offcuts can be disposed of as organic waste or at special recycling points. Painted or treated cork floors must be disposed of in accordance with local regulations.

Installation instructions

Preparation:

The subfloor must be level, clean, dry and load bearing. Level out any unevenness > 2 mm per meter in length using a filler. Before installation, allow cork floors to acclimatize for 48 hours in the room at a temperature of 18 – 26°C.

Substrate requirements:

Suitable for concrete, screed, dry screed and wooden subfloors. A vapor barrier (PE film) is required for mineral subfloors. Impact sound insulation can be added if the cork floor does not already have integrated insulation.

Installation process:

- **Floating installation:** use a click system or tongue and groove connections. Leave an edge gap of at least 10–15 mm.
- **Full-surface bonding:** use a special cork adhesive to bond the floor to the subfloor. Apply the adhesive evenly and watch for bubbles.

- **Risque d'incendie** : le liège est difficilement inflammable, mais il n'est pas résistant au feu. Éviter tout contact avec des flammes nues ou des objets chauds.
- **Humidité** : une humidité excessive ou de l'eau stagnante peut endommager le parquet en liège. Utiliser un produit d'étanchéité approprié et éviter l'accumulation d'eau.
- **Produits chimiques** : les produits de nettoyage agressifs et les solvants peuvent endommager la surface. Utiliser uniquement les produits de nettoyage recommandés.
- **Charge mécanique** : les objets pointus ou lourds peuvent enfoncer ou endommager le parquet en liège. Installer des patins en feutre sous les meubles.
- **Santé** : le traitement (par exemple la découpe) peut générer de la poussière et des particules. Porter un masque respiratoire et des lunettes de protection.

Usage prévu et restrictions d'utilisation

- **Domaine d'application** : Convient aux pièces d'habitation, aux bureaux et aux locaux commerciaux légers. Idéal pour les chambres à coucher, les salons, les chambres d'enfants et les salles de loisirs. Peut être utilisé dans les pièces équipées d'un chauffage au sol, si le fabricant le permet.
- **Restrictions d'utilisation** : Ne convient pas aux pièces humides en permanence (par ex. salles de bain), sauf si les sols en liège sont spécialement traités. Ne convient pas pour l'extérieur. Non recommandé pour les zones commerciales fortement sollicitées ou les pièces soumises à de fortes contraintes mécaniques.
- **Chauffage par le sol** : Le liège est adapté au chauffage par le sol si la température de surface ne dépasse pas 27°C. Les systèmes de chauffage uniformes sont à privilégier.

Conseils de maintenance, d'entretien et d'élimination

- **Nettoyage** : Passer régulièrement l'aspirateur ou balayer pour éliminer la saleté et la poussière. Enlever immédiatement les taches et les impuretés avec un chiffon humide et bien essoré.
- **Entretien** : selon le traitement de la surface (laquée ou huilée), traiter avec des produits d'entretien adaptés. Ne pas utiliser une humidité excessive afin d'éviter le gonflement du matériau. Traiter régulièrement avec une couche protectrice d'huile d'entretien ou de cire pour augmenter la durabilité.
- **Élimination** : Le liège est un matériau naturel et peut être biodégradable ou recyclé. Les restes et les chutes peuvent être éliminés comme déchets biologiques ou dans des centres de recyclage spéciaux. Les sols en liège vernis ou traités doivent être éliminés conformément aux réglementations locales.

Conseils de pose

Préparation :

Le support doit être plan, propre, sec et porteur. Égaliser les irrégularités > 2 mm par mètre de longueur avec un enduit. Avant la pose, laisser les sols liège 48 heures dans la pièce à une température de 18 - 26°C pour qu'ils s'acclimatent.

Exigences en matière de support :

Convient pour le béton, la chape, la chape sèche et les supports en bois. Un pare-vapeur (film PE) est nécessaire pour les supports minéraux. Une isolation phonique peut être ajoutée si le sol en liège ne dispose pas déjà d'une isolation intégrée.

Processus de pose :

- **Pose flottante** : Utiliser un système d'encliquetage ou des assemblages à rainure et languette. Respecter des distances aux bords d'au moins 10-15 mm.
- **Collage sur toute la surface** : utiliser une colle spéciale pour liège pour coller le sol sur le support. Appliquer la colle de manière uniforme et veiller à la formation de bulles.

- **Brandgevaar:** Kurk is vlamvertragend, maar niet brandveilig. Vermijd contact met open vuur of hete voorwerpen.
- **Vocht:** Overmatig vocht of stilstaand water kan de kurkvloer beschadigen. Gebruik een geschikt afdichtingsmiddel en vermijd waterophoping.
- **Chemicaliën:** Agressieve schoonmaakmiddelen en oplosmiddelen kunnen het oppervlak beschadigen. Gebruik alleen aanbevolen schoonmaakmiddelen.
- **Mechanische belasting:** Scherpe of zware voorwerpen kunnen de kurkvloer beschadigen. Plaats viltglijders onder meubilair.
- **Gezondheid:** Tijdens de verwerking (bv. op maat snijden) kunnen stof en deeltjes vrijkomen. Draag een ademhalingstoestel en een veiligheidsbril.

Beoogd gebruik en beperkingen

- **Toepassingsgebied:** Geschikt voor woningen, kantoren en licht commerciële ruimtes. Ideaal voor slaapkamers, woonkamers, kinderkamers en hobbykamers. Kan gebruikt worden in ruimtes met vloerverwarming indien goedgekeurd door de fabrikant.
- **Gebruiksbeperkingen:** Niet geschikt voor permanent vochtige ruimtes (bv. badkamers), tenzij het om speciaal behandelde kurkvloeren gaat. Niet geschikt voor gebruik buitenshuis. Niet aanbevolen voor intensief gebruikte commerciële ruimtes of ruimtes met een hoge mechanische belasting.
- **Vloerverwarming:** Kurk is geschikt voor vloerverwarmingssystemen als de oppervlaktetemperatuur niet hoger is dan 27°C. Gelijkmatische verwarmingssystemen verdienen de voorkeur.

Instructies voor onderhoud, verzorging en verwijdering

- **Reinigen:** Stofzuig of veeg regelmatig om vuil en stof te verwijderen. Verwijder vlekken en vuil onmiddellijk met een vochtige, goed uitgewrongen doek.
- **Onderhoud:** Afhankelijk van de oppervlaktebehandeling (gelakt of geolied) behandelen met geschikte onderhoudsproducten. Gebruik geen overmatige vochtigheid om te voorkomen dat het materiaal opzwellt. Behandel regelmatig met een beschermende laag onderhoudsolie of -was om de duurzaamheid te vergroten.
- **Verwijdering:** Kurk is een natuurlijk materiaal en kan biologisch worden afgebroken of gerecycled. Restanten en snijafval kunnen als organisch afval of bij speciale recyclingcentra worden weggegooid. Geverfde of behandelde kurkvloeren moeten volgens de plaatselijke voorschriften worden afgevoerd.

Leginstructies**Vorbereiding:**

De ondervloer moet vlak, schoon, droog en stabiel zijn. Egaliseer oneffenheden > 2 mm per meter met egalisatiemiddel. Laat kurkvloeren 48 uur acclimatiseren in de kamer bij een temperatuur van 18 - 26°C voor installatie.

Vereiste ondergrond:

Geschikt voor betonnen, chape, droge chape en houten ondervloeren. Voor minerale ondergronden is een damp scherm (PE-folie) vereist. Contactgeluidsisolatie kan worden toegevoegd als de kurkvloer nog geen geïntegreerde isolatie heeft.

Legproces:

- **Zwevende plaatsing:** Gebruik een kliksysteem of tand- en groefverbindingen. Zorg voor een randafstand van minstens 10-15 mm.
- **Verlijming over het volledige oppervlak:** Verlijm de vloer op de ondervloer met een speciale kurklijm. Breng de lijm gelijkmatig aan en zorg ervoor dat er zich geen luchtballen vormen.

- **Peligro de incendio:** El corcho es ignífugo, pero no resistente al fuego. Evite el contacto con llamas u objetos calientes.
- **Humedad:** La humedad excesiva o el agua estancada pueden dañar el suelo de corcho. Utilice un sellador adecuado y evite la acumulación de agua.
- **Productos químicos:** Los productos de limpieza agresivos y los disolventes pueden dañar la superficie. Utilice únicamente los productos de limpieza recomendados.
- **Tensión mecánica:** Los objetos afilados o pesados pueden mellar o dañar el suelo de corcho. Coloque deslizadores de fieltro debajo de los muebles.
- **Salud:** Puede generarse polvo y partículas durante el procesamiento (por ejemplo, al cortar a medida). Utilizar mascarilla y gafas de protección.

Uso previsto y restricciones

- **Ámbito de aplicación:** Adecuado para hogares, oficinas y locales comerciales ligeros. Ideal para dormitorios, salones, habitaciones infantiles y salas de ocio. Se puede utilizar en habitaciones con calefacción por suelo radiante si el fabricante lo autoriza.
- **Restricciones de uso:** No apto para habitaciones permanentemente húmedas (por ejemplo, cuartos de baño), a menos que se trate de suelos de corcho especialmente tratados. No apto para uso exterior. No se recomienda para zonas comerciales muy frecuentadas o habitaciones con cargas mecánicas elevadas.
- **Calefacción por suelo radiante :** El corcho es adecuado para sistemas de calefacción por suelo radiante si la temperatura de la superficie no supera los 27°C. Son preferibles los sistemas de calefacción uniformes. Son preferibles los sistemas de calefacción uniformes.

Instrucciones de mantenimiento, cuidado y eliminación

- **Limpieza:** Aspirar o barrer regularmente para eliminar la suciedad y el polvo. Elimine inmediatamente las manchas y la suciedad con un paño húmedo y bien escurrido.
- **Cuidado :** Dependiendo del tratamiento de la superficie (lacado o aceitado), trátela con productos de cuidado adecuados. No utilizar humedad excesiva para evitar que el material se hinche. Tratar regularmente con una capa protectora de aceite o cera de mantenimiento para aumentar la durabilidad.
- **Eliminación:** El corcho es un material natural y puede ser biodegradado o reciclado. Los restos y recortes pueden eliminarse como residuos orgánicos o en centros especiales de reciclaje. Los suelos de corcho pintados o tratados deben eliminarse de acuerdo con la normativa local.

Instrucciones de colocación

Preparación:

El subsuelo debe estar nivelado, limpio, seco y estable. Nivele cualquier desnivel > 2 mm por metro de longitud con compuesto nivelador. Deje que los suelos de corcho se aclimaten en la habitación durante 48 horas a una temperatura de 18 - 26°C antes de la instalación.

Requisitos del sustrato:

Apto para hormigón, solado, solado seco y subsuelos de madera. Se requiere una barrera de vapor (lámina de PE) para sustratos minerales. Si el suelo de corcho no dispone de aislamiento integrado, puede añadirse aislamiento acústico.

Proceso de colocación:

- **Instalación flotante:** Utilice el sistema clic o machihembrado. Mantenga distancias entre los bordes de al menos 10-15 mm.
- **Pegado en toda la superficie:** Pegue el suelo al subsuelo utilizando un adhesivo especial para corcho. Aplique el adhesivo uniformemente y asegúrese de que no se formen burbujas.

- **Pericolo di incendio:** il sughero è ignifugo, ma non resistente al fuoco. Evitare il contatto con fiamme libere o oggetti caldi.
- **Umidità:** l'umidità eccessiva o l'acqua stagnante possono danneggiare il pavimento in sughero. Utilizzare un sigillante adeguato ed evitare l'accumulo di acqua.
- **Prodotti chimici:** i detersivi aggressivi e i solventi possono danneggiare la superficie. Utilizzare solo i detersivi raccomandati.
- **Sollecitazioni meccaniche:** oggetti appuntiti o pesanti possono intaccare o danneggiare il pavimento in sughero. Montare dei pattini in feltro sotto i mobili.
- **Salute:** durante la lavorazione (ad esempio, il taglio a misura) possono generarsi polvere e particelle. Indossare un respiratore e occhiali di sicurezza.

Uso previsto e restrizioni

- **Campo di applicazione:** Adatto per case, uffici e locali commerciali leggeri. Ideale per camere da letto, soggiorni, stanze dei bambini e sale hobby. Può essere utilizzato in stanze con riscaldamento a pavimento se approvato dal produttore.
- **Limitazioni d'uso:** Non adatto a locali permanentemente umidi (ad es. bagni), a meno che non si tratti di pavimenti in sughero appositamente trattati. Non adatto all'uso esterno. Non è raccomandato per aree commerciali molto utilizzate o per locali con elevati carichi meccanici.
- **Riscaldamento a pavimento:** il sughero è adatto ai sistemi di riscaldamento a pavimento se la temperatura superficiale non supera i 27°C. Sono preferibili sistemi di riscaldamento uniformi.

Istruzioni per la manutenzione, la cura e lo smaltimento

- **Pulizia:** Passare regolarmente l'aspirapolvere o la scopa per rimuovere lo sporco e la polvere. Rimuovere immediatamente le macchie e lo sporco con un panno umido e ben strizzato.
- **Cura:** a seconda del trattamento della superficie (laccata o oliata), trattare con prodotti adeguati. Non utilizzare umidità eccessiva per evitare che il materiale si gonfi. Trattare regolarmente con uno strato protettivo di olio di manutenzione o cera per aumentare la durata.
- **Smaltimento:** Il sughero è un materiale naturale e può essere biodegradato o riciclato. Gli avanzi e i ritagli possono essere smaltiti come rifiuti organici o presso appositi centri di riciclaggio. I pavimenti in sughero verniciati o trattati devono essere smaltiti in conformità alle normative locali.

Istruzioni per la posa

Preparazione:

Il sottofondo deve essere piano, pulito, asciutto e stabile. Livellare eventuali dislivelli > 2 mm per metro di lunghezza con un composto livellante. Lasciare che i pavimenti in sughero si acclimatino nell'ambiente per 48 ore a una temperatura di 18 - 26°C prima della posa.

Requisiti del substrato:

Adatto per calcestruzzo, massetto, massetto a secco e sottofondi in legno. Per i sottofondi minerali è necessaria una barriera al vapore (pellicola in PE). Se il pavimento in sughero non è già dotato di isolamento integrato, è possibile aggiungere un isolante anticalpestio.

Processo di posa:

- **Posa flottante:** Utilizzare il sistema a incastro o le giunzioni maschio-femmina. Mantenere una distanza dai bordi di almeno 10-15 mm.
- **Incollaggio su tutta la superficie:** incollare il pavimento al sottofondo con un adesivo speciale per sughero. Applicare l'adesivo in modo uniforme e assicurarsi che non si formino bolle.

- **Brandrisk:** Kork är flamskyddad, men inte brandsäker. Undvik kontakt med öppna lågor eller heta föremål.
- **Fukt:** Överdriven fukt eller stående vatten kan skada korkgolvet. Använd ett lämpligt tätningsmedel och undvik vattenansamlingar.
- **Kemikalier:** Aggressiva rengöringsmedel och lösningsmedel kan skada ytan. Använd endast rekommenderade rengöringsmedel.
- **Mekanisk påfrestning:** Vassa eller tunga föremål kan skada korkgolvet. Montera filtglidskenor under möbler.
- **Hälsa:** Damm och partiklar kan bildas vid bearbetning (t.ex. vid tillskärning). Använd andningsskydd och skyddsglasögon.

Avsedd användning och begränsningar

- **Användningsområde:** Lämplig för hem, kontor och lättare kommersiella lokaler. Idealisk för sovrum, vardagsrum, barnrum och hobbyrum. Kan användas i rum med golvvärme om tillverkaren godkänner detta.
- **Begränsningar i användningen:** Inte lämplig för permanent fuktiga rum (t.ex. badrum), såvida inte specialbehandlade korkgolv används. Inte lämplig för utomhusbruk. Rekommenderas inte för hårt belastade kommersiella områden eller rum med hög mekanisk belastning.
- **Golvvärme:** Kork är lämpligt för golvvärmesystem om ytemperaturen inte överstiger 27°C. Enhetliga värmesystem är att föredra.

Anvisningar för underhåll, skötsel och avfallshantering

- **Rengöring:** Dammsug eller sopa regelbundet för att avlägsna smuts och damm. Fläckar och smuts avlägsnas omedelbart med en fuktig, väl urvriden trasa.
- **Skötsel:** Beroende på ytbehandling (lackad eller oljad), behandla med lämpliga skötselprodukter. Använd inte för mycket fukt för att förhindra att materialet sväller. Behandla regelbundet med ett skyddande lager av underhållsolja eller vax för att öka hållbarheten.
- **Avfallshantering:** Kork är ett naturmaterial och kan brytas ned biologiskt eller återvinnas. Rester och avklipp kan slängas som organiskt avfall eller på särskilda återvinningscentraler. Målade eller behandlade korkgolv måste kasseras i enlighet med lokala föreskrifter.

Anvisningar för läggning

Förberedelser:

Undergolvet måste vara jämnt, rent, torrt och stabilt. Eventuella ojämnheter > 2 mm per längdmeter ska jämnas ut med avjämningsmassa. Låt korkgolvet akklimatisera sig i rummet i 48 timmar vid en temperatur på 18 - 26°C före läggning.

Krav på underlaget:

Lämpligt för betong, avjämningsmassa, torr avjämningsmassa och träundergolv. För mineraliska underlag krävs en ångspärr (PE-film). Stegljudsisolering kan läggas till om korkgolvet inte redan har en integrerad isolering.

Läggningsprocess:

- **Flytande läggning:** Använd klicksystem eller not- och fjäderförband. Håll ett kantavstånd på minst 10-15 mm.
- **Hellimning:** Limma golvet mot undergolvet med ett speciellt korklim. Applicera limmet jämnt och se till att det inte bildas några bubblor.

- **Zagrożenie pożarem:** Korek jest trudnopalny, ale nie ognioodporny. Należy unikać kontaktu z otwartym ogniem lub gorącymi przedmiotami.
- **Wilgoć:** Nadmierna wilgoć lub stojąca woda mogą uszkodzić podłogę korkową. Należy użyć odpowiedniego uszczelnacza i unikać gromadzenia się wody.
- **Środki chemiczne:** Agresywne środki czyszczące i rozpuszczalniki mogą uszkodzić powierzchnię. Należy używać wyłącznie zalecanych środków czyszczących.
- **Naprężenia mechaniczne:** Ostre lub ciężkie przedmioty mogą wgnieść lub uszkodzić podłogę korkową. Pod meblami należy zamontować podkładki filcowe.
- **Zdrowie:** Podczas obróbki (np. przycinania na wymiar) może powstawać pył i cząsteczki. Należy nosić maskę oddechową i okulary ochronne.

Przeznaczenie i ograniczenia

- **Obszar zastosowania:** Nadaje się do domów, biur i lekkich obiektów komercyjnych. Idealny do sypialni, salonów, pokoi dziecięcych i pokoi hobbystycznych. Może być stosowany w pomieszczeniach z ogrzewaniem podłogowym, jeśli został zatwierdzony przez producenta.
- **Ograniczenia użytkowania:** Nie nadaje się do stale wilgotnych pomieszczeń (np. łazienek), chyba że zastosowano specjalnie impregnowane podłogi korkowe. Nie nadaje się do użytku na zewnątrz. Nie zalecane do intensywnie użytkowanych powierzchni komercyjnych lub pomieszczeń o dużym obciążeniu mechanicznym.
- **Ogrzewanie podłogowe:** Korek nadaje się do systemów ogrzewania podłogowego, jeśli temperatura powierzchni nie przekracza 27°C. Preferowane są jednolite systemy ogrzewania.

Instrukcje dotyczące konserwacji, pielęgnacji i utylizacji

- **Czyszczenie:** Regularnie odkurzać lub zmywać w celu usunięcia brudu i kurzu. Plamy i zabrudzenia należy natychmiast usuwać wilgotną, dobrze wyciśniętą ściereczką.
- **Pielęgnacja:** W zależności od wykończenia powierzchni (lakierowanej lub olejowanej), należy stosować odpowiednie środki pielęgnacyjne. Nie używaj nadmiernej wilgoci, aby zapobiec pęcznieniu materiału. Regularnie nakładaj warstwę ochronną oleju konserwującego lub wosku, aby zwiększyć trwałość.
- **Utylizacja:** Korek jest materiałem naturalnym i może ulec biodegradacji lub recyklingowi. Resztki i ścinki mogą być utylizowane jako odpady organiczne lub w specjalnych centrach recyklingu. Pomalowane lub poddane obróbce podłogi korkowe muszą być utylizowane zgodnie z lokalnymi przepisami.

Instrukcje układania

Przygotowanie:

Podłoże musi być równe, czyste, suche i stabilne. Wyrównać wszelkie nierówności > 2 mm na metr długości za pomocą masy wyrównującej. Podłogi korkowe powinny aklimatyzować się w pomieszczeniu przez 48 godzin w temperaturze 18 - 26°C przed montażem 18 - 26°C przed montażem.

Wymagania dotyczące podłoża:

Nadaje się do betonu, jastrychu, suchego jastrychu i podłoży drewnianych. W przypadku podłoży mineralnych wymagana jest bariera paroszczelna (folia PE). Izolacja od dźwięków uderzeniowych może być dodana, jeśli podłoga korkowa nie posiada zintegrowanej izolacji.

Proces układania:

- **Instalacja pływająca:** Użyj systemu zatrzaskowego lub połączeń na pióro i wpust. Zachowaj odległości między krawędziami wynoszące co najmniej 10-15 mm.
- **Klejenie na całej powierzchni:** Przyklej podłogę do podłoża za pomocą specjalnego kleju do korka. Nałóż klej równomiernie i upewnij się, że nie tworzą się pęcherzyki powietrza.

- **Yangın tehlikesi:** Mantar alev geciktiricidir, ancak yanmaz değildir. Çıplak alev veya sıcak nesnelere temasından kaçının.
- **Nem:** Aşırı nem veya durgun su mantar zemine zarar verebilir. Uygun bir dolgu macunu kullanın ve su birikmesini önleyin.
- **Kimyasallar:** Agresif temizlik maddeleri ve çözücüler yüzeye zarar verebilir. Sadece önerilen temizlik maddelerini kullanın.
- **Mekanik baskı:** Keskin veya ağır nesnelere mantar zemine girinti yapabilir veya zarar verebilir. Mobilyaların altına keçe kızaklar yerleştirin.
- **Sağlık:** İşleme sırasında toz ve partiküller oluşabilir (örn. boyuta göre kesme). Bir solunum cihazı ve koruyucu gözlük kullanın.

Kullanım amacı ve kısıtlamalar

- **Uygulama alanı:** Evler, ofisler ve hafif ticari binalar için uygundur. Yatak odaları, oturma odaları, çocuk odaları ve hobi odaları için idealdir. Üretici tarafından onaylandığı takdirde yerden ısıtılmalı odalarda kullanılabilir.
- **Kullanım kısıtlamaları:** Özel olarak işlenmiş mantar zeminler söz konusu olmadıkça, sürekli nemli odalar (örn. banyolar) için uygun değildir. Dış mekan kullanımı için uygun değildir. Yoğun kullanılan ticari alanlar veya yüksek mekanik yüke sahip odalar için tavsiye edilmez.
- **Yerden ısıtma:** Mantar , yüzey sıcaklığı 27°C'yi aşmadığı takdirde yerden ısıtma sistemleri için uygundur. Tek tip ısıtma sistemleri tercih edilir.

Bakım, onarım ve imha talimatları

- **Temizlik:** Kir ve tozu temizlemek için düzenli olarak vakumlayın veya süpürün. Lekeleri ve kirleri nemli, iyi sıkılmış bir bezle hemen temizleyin.
- **Bakım:** Yüzey işlemine bağlı olarak (lake veya yağlı), uygun bakım ürünleriyle işlem yapın. Malzemenin şişmesini önlemek için aşırı nem kullanmayın. Dayanıklılığı artırmak için düzenli olarak koruyucu bir bakım yağı veya balmumu tabakası uygulayın.
- **Atılması:** Mantar doğal bir malzemedir ve biyolojik olarak parçalanabilir veya geri dönüştürülebilir. Artıklar ve kesilmiş parçalar organik atık olarak veya özel geri dönüşüm merkezlerinde bertaraf edilebilir. Boyanmış veya işlenmiş mantar zeminler yerel yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edilmelidir.

Döşeme talimatları

Hazırlık:

Alt zemin düz, temiz, kuru ve sağlam olmalıdır. Her bir metre uzunluğunda 2 mm'den fazla düzensizliği tesviye bileşeni ile düzeltin. Mantar zeminleri 48 saat boyunca aşağıdaki sıcaklıklarda odaya alıştırın Kurulmadan önce 18 - 26°C.

Yüzey gereksinimleri:

Beton, şap, kuru şap ve ahşap alt zeminler için uygundur. Mineral yüzeyler için bir buhar bariyeri (PE film) gereklidir. Mantar zemin halihazırda entegre yalıtıma sahip değilse darbe sesi yalıtımı eklenebilir.

Döşeme işlemi:

- **Yüzer montaj:** Klik sistemi veya dil ve oluk bağlantıları kullanın. En az 10-15 mm'lik kenar mesafelerini koruyun.
- **Tam yüzey yapıştırma:** Özel bir mantar yapıştırıcı kullanarak zemini alt zemine yapıştırın. Yapıştırıcıyı eşit şekilde uygulayın ve kabarcık oluşmadığından emin olun.