

- **Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren:** Direkter Kontakt mit Kindern und Nicht-Zielorganismen vermeiden.
- **Nicht verschlucken:** Falls versehentlich eingenommen, sofort einen Arzt konsultieren und das Produktetikett vorlegen.
- **Nur für die äußerliche Anwendung bei Hunden bestimmt:** Kontakt mit Augen, Mund oder Schleimhäuten des Tieres vermeiden.
- **Nicht bei kranken oder genesenden Hunden anwenden:** Vor Anwendung den Zustand des Tieres überprüfen und gegebenenfalls den Tierarzt konsultieren.
- **Das Produkt enthält chemische Wirkstoffe, die für Katzen, Fische und Bienen toxisch sein können:** Kontakt und Umweltposition vermeiden.

Verwendungszweck

Schutz von Hunden vor Flöhen, Zecken, Milben und anderen äußeren Parasiten. Vorbeugung und Bekämpfung von durch Parasiten übertragenen Krankheiten wie Borreliose, Anaplasmose und Babesiose.

Verwendungsbeschränkungen

- Nicht zur Behandlung anderer Haustiere (z. B. Katzen, Kaninchen) geeignet, es sei denn, dies ist ausdrücklich auf dem Produkt angegeben.
- Keine Anwendung bei tragenden oder stillenden Hündinnen, es sei denn, dies wurde durch den Hersteller freigegeben.
- Bei Allergien oder Unverträglichkeiten auf die Inhaltsstoffe sollte auf die Anwendung verzichtet und ein Tierarzt konsultiert werden.

Wartungs- und Pflegehinweise

- **Aufbewahrung:** Das Produkt an einem trockenen, kühlen Ort lagern, fern von direkter Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit.
- **Haltbarkeitsdatum beachten:** Nach Ablauf des Verfallsdatums das Produkt nicht mehr verwenden und ordnungsgemäß entsorgen.
- **Nach dem Kontakt mit dem Produkt Hände gründlich waschen:** Bei Verwendung von Sprays sollte die Anwendung in gut belüfteten Räumen oder im Freien erfolgen.
- **Das Halsband regelmäßig überprüfen:** Sicherstellen, dass es nicht zu eng oder zu locker sitzt und keine Hautirritationen verursacht.

Hinweise zum richtigen Gebrauch

Spot-On-Produkte:

- Inhalt der Ampulle direkt auf die Haut des Tieres auftragen, vorzugsweise zwischen den Schulterblättern oder an Stellen, die das Tier nicht ablecken kann.
- Mindestens 24 Stunden nach der Anwendung das Tier nicht baden oder bürsten, um die Wirksamkeit zu gewährleisten.

Halsbänder:

- Das Halsband sollte so angelegt werden, dass es fest sitzt, aber noch etwa zwei Finger zwischen Hals und Band passen.
- Regelmäßig auf Sitz und Abnutzung kontrollieren.
- Sollte das Halsband nass werden, muss es eventuell ausgetauscht werden (je nach Herstellerangabe).

Tabletten:

- Tabletten gemäß der Gewichtsangaben des Hundes verabreichen.
- Kann mit oder ohne Futter gegeben werden.

Sprays:

- Gleichmäßig auf das Fell des Hundes sprühen, dabei Augen, Ohren und Nase aussparen.
- Einwirken lassen und das Tier nicht sofort nach der Anwendung baden.

Allgemeine Empfehlungen:

- Regelmäßig auf Parasitenbefall prüfen, insbesondere nach Aufenthalt im Freien.
- Bei anhaltendem Befall oder Nebenwirkungen den Tierarzt konsultieren.

- **Keep out of reach of children:** Avoid direct contact with children and non-target organisms.
- **Do not swallow:** If accidentally ingested, consult a doctor immediately and show the product label.
- **For external use in dogs only:** Avoid contact with the eyes, mouth or mucous membranes of the animal.
- **Do not use on sick or convalescing dogs:** check the animal's condition before use and consult a veterinarian if necessary.
- **The product contains chemical agents that may be toxic to cats, fish and bees:** avoid contact and environmental exposure.

Intended use

Protection of dogs against fleas, ticks, mites and other external parasites. Prevention and control of diseases transmitted by parasites such as borreliosis, anaplasmosis and babesiosis.

Restrictions on use

- Not suitable for treating other pets (e.g. cats, rabbits), unless this is explicitly stated on the product.
- Do not use in pregnant or lactating bitches unless this has been approved by the manufacturer.
- If you have any allergies or intolerances to the ingredients, you should not use the product and should consult a veterinarian.

Maintenance and care instructions

- **Storage:** Store the product in a cool, dry place, away from direct sunlight and moisture.
- **Expiry date:** Do not use the product after the expiry date and dispose of it properly.
- **Wash hands thoroughly after handling the product:** When using sprays, apply the product in a well-ventilated area or outdoors.
- **Regularly check the collar:** Make sure it is not too tight or too loose and does not cause skin irritation.

Instructions for proper use

Spot-on products:

- Apply the contents of the ampoule directly to the animal's skin, preferably between the shoulder blades or in places that the animal cannot lick.
- To ensure effectiveness, do not bathe or brush the animal for at least 24 hours after application.

Collars:

- The collar should be put on so that it fits snugly, but so that about two fingers can still fit between the neck and the collar.
- Check regularly for wear and tear.
- If the collar gets wet, it may need to be replaced (depending on the manufacturer's instructions).

Tablets:

- Administer tablets according to the dog's weight.
- Can be given with or without food.

Sprays:

- Spray evenly onto the dog's fur, avoiding the eyes, ears and nose.
- Allow to take effect and do not bathe the animal immediately after application.

General recommendations:

- Check regularly for parasite infestation, especially after spending time outdoors.
- Consult a veterinarian in case of persistent infestation or side effects.

- **Conserver hors de portée des enfants** : Éviter tout contact direct avec les enfants et les organismes non ciblés.
- **Ne pas avaler** : En cas d'ingestion accidentelle, consulter immédiatement un médecin et lui présenter l'étiquette du produit.
- **Destiné uniquement à un usage externe chez les chiens** : Éviter tout contact avec les yeux, la bouche ou les muqueuses de l'animal.
- **Ne pas utiliser sur des chiens malades ou en convalescence** : Vérifier l'état de l'animal avant l'application et consulter le vétérinaire si nécessaire.
- **Le produit contient des agents chimiques qui peuvent être toxiques pour les chats, les poissons et les abeilles** : Éviter le contact et l'exposition environnementale.

Usage prévu

Protection des chiens contre les puces, les tiques, les acariens et autres parasites externes. Prévention et lutte contre les maladies transmises par les parasites telles que la borreliose, l'anaplasmose et la babésiose.

Restrictions d'utilisation

- Ne convient pas au traitement d'autres animaux domestiques (par exemple, chats, lapins), sauf si cela est explicitement indiqué sur le produit.
- Ne pas utiliser chez les chiennes en gestation ou allaitantes, sauf si le fabricant l'a autorisé.
- En cas d'allergie ou d'intolérance aux ingrédients, il convient de renoncer à l'utilisation et de consulter un vétérinaire.

Conseils d'entretien et de soins

- **Conservation** : Conserver le produit dans un endroit sec et frais, à l'abri de la lumière directe du soleil et de l'humidité.
- **Respecter la date de péremption** : Ne pas utiliser le produit après la date de péremption et l'éliminer correctement.
- **Se laver soigneusement les mains après tout contact avec le produit** : En cas d'utilisation de sprays, l'application doit se faire dans des locaux bien aérés ou à l'extérieur.
- **Vérifier régulièrement le collier** : S'assurer qu'il n'est pas trop serré ou trop lâche et qu'il ne provoque pas d'irritation de la peau.

Conseils pour une utilisation correcte

Produits spot-on :

- Appliquer le contenu de l'ampoule directement sur la peau de l'animal, de préférence entre les omoplates ou à des endroits que l'animal ne peut pas lécher.
- Ne pas baigner ou brosser l'animal pendant au moins 24 heures après l'application afin de garantir l'efficacité.

Colliers :

- Le collier doit être mis en place de manière à ce qu'il soit bien ajusté, mais qu'il soit possible de passer environ deux doigts entre le cou et le collier.
- Contrôler régulièrement l'ajustement et l'usure.
- Si le collier est mouillé, il peut être nécessaire de le remplacer (selon les indications du fabricant).

Comprimés :

- Administrer les comprimés en fonction du poids du chien.
- Peut être donné avec ou sans nourriture.

Sprays :

- Vaporiser uniformément sur le pelage du chien, en évitant les yeux, les oreilles et le nez.
- Laisser agir et ne pas baigner l'animal immédiatement après l'application.

Recommandations générales :

- Vérifier régulièrement l'absence d'infestation parasitaire, notamment après un séjour à l'extérieur.
- Consulter le vétérinaire en cas d'infestation persistante ou d'effets secondaires.

- **Buiten bereik van kinderen houden:** Vermijd direct contact met kinderen en niet-doelorganismen.
- **Niet inslikken:** Bij per ongeluk inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en het productetiket tonen.
- **Alleen voor uitwendig gebruik bij honden:** Vermijd contact met de ogen, mond of slijmvliezen van het dier.
- **Niet gebruiken bij zieke of herstellende honden:** Controleer de toestand van het dier voor gebruik en raadpleeg een dierenarts indien nodig.
- **Het product bevat actieve chemische ingrediënten die giftig kunnen zijn voor katten, vissen en bijen:** Vermijd contact en blootstelling aan de omgeving.

Beoogd gebruik

Bescherming van honden tegen vlooiën, teken, mijten en andere uitwendige parasieten. Preventie en bestrijding van door parasieten overgedragen ziekten zoals de ziekte van Lyme, anaplasrose en babesiose.

Gebruiksbeperkingen

- Niet geschikt voor de behandeling van andere huisdieren (bv. katten, konijnen) tenzij specifiek vermeld op het product.
- Niet gebruiken bij drachtige of zogende teven, tenzij toegestaan door de fabrikant.
- In geval van allergie of intolerantie voor de ingrediënten mag het product niet worden gebruikt en moet een dierenarts worden geraadpleegd.

Onderhouds- en verzorgingsinstructies

- **Bewaren:** Bewaar het product op een droge, koele plaats, uit de buurt van direct zonlicht en vocht.
- **Houd rekening met de vervaldatum:** Gebruik het product niet meer na de vervaldatum en gooi het op de juiste manier weg.
- **Was de handen grondig na contact met het product:** Bij gebruik van sprays, gebruik in goed geventileerde ruimtes of buiten.
- **Controleer de halsband regelmatig:** Zorg ervoor dat deze niet te strak of te los zit en geen huidirritatie veroorzaakt.

Instructies voor correct gebruik

Spot-on producten:

- Breng de inhoud van de ampul rechtstreeks aan op de huid van het huisdier, bij voorkeur tussen de schouderbladen of op plaatsen waar het huisdier niet kan likken.
- Het dier niet baden of borstelen gedurende ten minste 24 uur na het aanbrengen om de doeltreffendheid te garanderen.

Halsbanden:

- De halsband moet zo worden aangebracht dat hij goed aansluit, maar dat er nog ongeveer twee vingers tussen de nek en de halsband passen.
- Controleer regelmatig op pasvorm en slijtage.
- Als de halsband nat wordt, moet hij misschien vervangen worden (afhankelijk van de instructies van de fabrikant).

Tabletten:

- Dien tabletten toe volgens de gewichtsspecificaties van de hond.
- Kunnen met of zonder voedsel worden gegeven.

Sprays:

- Spray gelijkmatig op de vacht van de hond, vermijd de ogen, oren en neus.
- Laat inwerken en baad het dier niet onmiddellijk na het aanbrengen.

Algemene aanbevelingen:

- Controleer regelmatig op aantasting door parasieten, vooral na verblijf buitenshuis.
- Raadpleeg een dierenarts in geval van aanhoudende aantasting of bijwerkingen.

- **Manténgase fuera del alcance de los niños:** Evitar el contacto directo con niños y organismos no objetivo.
- **No ingerir:** En caso de ingestión accidental, consulte inmediatamente a un médico y preséntele la etiqueta del producto.
- **Sólo para uso externo en perros:** Evitar el contacto con los ojos, boca o mucosas del animal.
- **No utilizar en perros enfermos o convalecientes:** Compruebe el estado del animal antes de usarlo y consulte a un veterinario si es necesario.
- **El producto contiene ingredientes químicos activos que pueden ser tóxicos para gatos, peces y abejas:** Evitar el contacto y la exposición ambiental.

Uso previsto

Protección de perros frente a pulgas, garrapatas, ácaros y otros parásitos externos. Prevención y control de enfermedades transmitidas por parásitos como la enfermedad de Lyme, la anaplasmosis y la babesiosis.

Restricciones de uso

- No es adecuado para el tratamiento de otros animales domésticos (por ejemplo, gatos, conejos) a menos que se indique específicamente en el producto.
- No utilizar en perras gestantes o lactantes salvo autorización del fabricante.
- En caso de alergia o intolerancia a los ingredientes, no debe utilizarse el producto y debe consultarse a un veterinario.

Instrucciones de mantenimiento y cuidado

- **Conservación:** Almacenar el producto en un lugar seco y fresco, protegido de la luz solar directa y de la humedad.
- **Respetar la fecha de caducidad:** No utilizar el producto después de la fecha de caducidad y eliminarlo adecuadamente.
- **Lávese bien las manos después de entrar en contacto con el producto:** Cuando utilice aerosoles, hágalo en lugares bien ventilados o al aire libre.
- **Compruebe el collar con regularidad:** Asegúrese de que no esté demasiado apretado ni demasiado flojo y de que no provoque irritaciones en la piel.

Instrucciones de uso

Productos spot-on:

- Aplicar el contenido de la ampolla directamente sobre la piel de la mascota, preferiblemente entre los omóplatos o en zonas que la mascota no pueda lamerse.
- No bañar ni cepillar al animal durante al menos 24 horas después de la aplicación para garantizar su eficacia.

Collares:

- El collar debe aplicarse de forma que quede bien ajustado, pero permitiendo que quepan unos dos dedos entre el cuello y el collar.
- Compruebe regularmente el ajuste y el desgaste.
- Si el collar se moja, puede ser necesario cambiarlo (según las instrucciones del fabricante).

Comprimidos:

- Administrar los comprimidos según las especificaciones de peso del perro.
- Pueden administrarse con o sin comida.

Aerosoles:

- Pulverizar uniformemente sobre el pelo del perro, evitando los ojos, las orejas y la nariz.
- Dejar actuar y no bañar al animal inmediatamente después de la aplicación.

Recomendaciones generales:

- Controlar regularmente la infestación parasitaria, especialmente después de pasar tiempo al aire libre.
- En caso de infestación persistente o efectos secundarios, consultar a un veterinario.

- **Tenere fuori dalla portata dei bambini:** Evitare il contatto diretto con bambini e organismi non bersaglio.
- **Non ingerire:** In caso di ingestione accidentale, consultare immediatamente un medico e presentare l'etichetta del prodotto.
- **Solo per uso esterno sui cani:** Evitare il contatto con gli occhi, la bocca o le mucose dell'animale.
- **Non utilizzare su cani malati o in convalescenza:** Controllare le condizioni dell'animale prima dell'uso e, se necessario, consultare un veterinario.
- **Il prodotto contiene ingredienti chimici attivi che possono essere tossici per gatti, pesci e api:** Evitare il contatto e l'esposizione ambientale.

Uso previsto

Protezione dei cani da pulci, zecche, acari e altri parassiti esterni. Prevenzione e controllo di malattie trasmesse da parassiti come la malattia di Lyme, l'anaplasmosi e la babesiosi.

Restrizioni d'uso

- Non è adatto al trattamento di altri animali domestici (ad es. gatti, conigli), a meno che non sia espressamente indicato sul prodotto.
- Non utilizzare in cagne gravide o in allattamento, salvo autorizzazione del produttore.
- In caso di allergie o intolleranze agli ingredienti, non utilizzare il prodotto e consultare un veterinario.

Istruzioni per la manutenzione e la cura

- **Conservazione:** conservare il prodotto in un luogo asciutto e fresco, al riparo dalla luce solare diretta e dall'umidità.
- **Osservare la data di scadenza:** Non utilizzare il prodotto dopo la data di scadenza e smaltirlo correttamente.
- **Lavare accuratamente le mani dopo il contatto con il prodotto:** Quando si usano gli spray, utilizzare in aree ben ventilate o all'aperto.
- **Controllare regolarmente il collare:** Assicurarsi che non sia troppo stretto o troppo largo e che non provochi irritazioni cutanee.

Istruzioni per un uso corretto

Prodotti spot-on:

- Applicare il contenuto della fiala direttamente sulla pelle dell'animale, preferibilmente tra le scapole o nelle zone che l'animale non può leccare.
- Per garantire l'efficacia, non lavare o spazzolare l'animale per almeno 24 ore dopo l'applicazione.

Collari:

- Il collare deve essere applicato in modo che sia ben aderente, ma che permetta di inserire circa due dita tra il collo e il collare.
- Controllare regolarmente la tenuta e l'usura.
- Se il collare si bagna, potrebbe essere necessario sostituirlo (a seconda delle istruzioni del produttore).

Compresse:

- Somministrare le compresse in base alle specifiche del peso del cane.
- Possono essere somministrate con o senza cibo.

Spray:

- Spruzzare uniformemente sul pelo del cane, evitando occhi, orecchie e naso.
- Lasciare agire e non bagnare l'animale subito dopo l'applicazione.

Raccomandazioni generali:

- Controllare regolarmente l'infestazione da parassiti, soprattutto dopo aver trascorso del tempo all'aperto.
- In caso di infestazione persistente o di effetti collaterali, consultare un veterinario.