



ICHTLÖSUNGEN

www.nmc-dekowitz.de





NMC LICHTLÖSUNGEN

Licht wird gemeinhin als die vierte Dimension der Architektur angesehen. Es betont die Gestaltung des Raumes und sorgt für ein harmonisches Zusammenspiel von Formen, Material, Farben und Texturen. Es ist dieses Spiel mit Licht und Schatten, mit direkter und indirekter Beleuchtung, das dem Raum Atmosphäre verleiht und Stimmung schafft. Mit Licht lässt sich jeder Raum in eine echte Wohlfühloase verwandeln.



IL2 + LED


ZIERPROFILE FÜR INDIREKTE BELEUCHTUNG

Mit dem richtigen Licht – einer dezenten indirekten Deckenbeleuchtung und kleinen Lichtakzenten – schaffen Sie ein angenehmes und ausgeglichenes Ambiente im Raum.

Gerade die indirekte Beleuchtung schafft diese Grundgemütlichkeit, die sich mit den stilreinen NMC-Leisten leicht einrichten lässt. Avantgardistisch, schlicht klassisch oder romantisch verspielt – für jede Inneneinrichtung hat NMC die passende Leiste.



NEU





WALLSTYL® W1
55x20 • 3013423



ARSTYL® L3
175x145 • 3000603



WALLSTYL® WT3
80x110 • 3000305



WALLSTYL® WT4
70x180 • 3000306








REFLECTION TAPE
3000996






Installation Kit WT4
3001011





ZIERPROFILE FÜR DIREKTE BELEUCHTUNG







FO2
+ light
baseboard

**WALLSTYL® LICHTSYSTEM
FÜR WALLSTYL®
FUSSLEISTEN**



WALLSTYL® LICHT SYSTEM
2000x60x17 • 3015301 Master • 3015302 Slave

Komplettsystem (inkl. Trafo, Stecksystem, LED- und Abdeckleiste), einfach zu installieren und reversibel durch magnetische Halterung.

Kompatibel mit allen WALLSTYL® Sockelleisten Modellen mit Höhe ≥ 60 mm.

LED Strips: 3528-SMD, IP20, 9,6 Wat/m, 120 LED/m, warmes weiß, 3000k+/-50K, 4-5lm, RA>80, nicht wasserfest
Netzteil: 12V, 30W



**LICHTRAHMEN
FÜR ARSTYL®
WALL PANELS**

LIQUID
+ light
frame

Speziell für folgende Modelle der
ARSTYL® WALL PANELS konzipiert:



BUMP



STRIPE



DOMINO



SQUARE



ICON



WAVE



LIQUID

Steckerfertiges Komplettsystem
(inkl. Trafo, LED- und
Abdeckleiste), einfach zu
installieren und reversibel
durch einfache Halterung.

Rahmen auch ohne integrierte
LED erhältlich.

LED Strips: 3528-SMD, IP20, 4,8 Wat/m, 60 LED/m, warmes weiß,
3000k+/-50K, 4-5lm, RA>80, nicht wasserfest
Netzteil: 12V, 30W



ARSTYL® LICHTRAHMEN
1120x370
3015304 komplett • 3015303 leer



nmc Deutschland GmbH

Weierhausstr. 8b – D-64646 Heppenheim

☎ +49 6252 967 0 – 📠 +49 6252 967 4 44

info@nmc-deutschland.de – www.nmc-deutschland.de



we will succeed together

3016619 • 12-2016 © NMC sa, 2016
Resp. Publisher: NMC sa – Gert-Noël-Str. – B-4731 Eynatten